

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Первомайской средней школы Соколова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

14.05.2019 года при проведении плановой выездной проверки муниципального образовательного учреждения Первомайской средней школы, расположенного по адресу: 152450 Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Школьная, д. 2 и 152450 Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, пер. Советский, д. 5 (дошкольные группы), установлено, что директор Соколова Татьяна Анатольевна нарушила санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей.

В ходе проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.3.7. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии менее 20 м от здания. Площадка не имеет твердого покрытия.

п.4.14. При спортивном зале отсутствуют отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Имеется вешалка, установленная в тренажерном зале.

п.4.25. Не во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, отсутствуют держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами отсутствуют электро- или бумажные полотенца, мыло.

п.4.27. В кабинете химии-биологии рядом с умывальной раковиной отсутствует мыло и полотенце.

п.4.28. В помещении буфетной стена имеет повреждения, что не позволяет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

п.4.29. Полы в кабинете 5 класса имеют дефекты, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

5.19.4. Нарушены требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- 4.4. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (табуретами) с покрытием имеющим дефекты, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- 10.1. питьевая вода (кипяченая) не отвечает гигиеническим требованиям. Согласно протокола лабораторных исследований № 1406 от 20.05.2019г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Даниловском МР» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 29.03.2016г., выданный ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека») проба рег. № 28 (кипяченая вода (школа)) не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям: ОКБ – 1,3, при норме – не допускается.

п.6.1. Обследование технического состояния вентиляции не проводилось специализированными организациями. Протоколы замеров технического состояния не предоставлены.

п.8.6. Питьевой режим обучающихся организован с нарушением п.10.2 и 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и представлен в виде кипяченой воды. Отсутствует емкость для сбора одноразовых стаканчиков.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п.3.15. На момент проверки, в весенний период, на игровых площадках не проведена полная смена песка.

п.5.1. Стены помещений (у раздевалки группы раннего возраста, туалетная группы старшего возраста) имеют трещины и зазоры, затрудняя проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

п.6.13. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

п.13.13. Чайник для кипяченой воды, установленный в школе, с поврежденной эмалью.

п.13.15. Для обеззараживания посуды в групповых ячейках отсутствуют промаркированные емкости с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

п.13.18. Пищевые отходы в группах собираются в не промаркированные ведра без крышек.

п.14.4. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано приборами измерения относительной влажности.

П.14.26. питьевая вода (кипяченая) не отвечает гигиеническим требованиям. Согласно протокола лабораторных исследований № 1406 от 20.05.2019г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Даниловском МР» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 29.03.2016г., выданный ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека») проба рег. № 32 (кипяченая вода (дошкольная группа)) не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям: ОКБ – 0,7, при норме – не допускается.

п.17.9. На момент проверки не засечены окна и двери.

п.18.2.1. Не проводится одновременное однократное обследование всех детей дошкольной группы на выявление инвазированных контагиозными гельминтозами

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

п. 4.5. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии менее 25 м от здания, не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка с трех сторон не оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.

п.6.2. На открывающихся окнах, отсутствуют сетки от залета кровососущих насекомых.

14.05.2019 года при проведении плановой выездной проверки муниципального образовательного учреждения Первомайской средней школы, расположенного по адресу: 152450 Ярославская область, Первомайский район, с.Кукобой, ул.Школьная, д.2 (школа) и 152450 Ярославская область, Первомайский район, с.Кукобой, пер.Советский, д.5 (дошкольные группы), установлено, что директор Соколова Татьяна Анатольевна нарушила санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» :

п.2.2, п.3.1, п.3.2, 3.5 Вода, подаваемая в школу и дошкольные группы, не отвечает гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Согласно протокола лабораторных исследований № 1406 от 20.05.2019г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Даниловском МР» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 29.03.2016г., выданный ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека») исследованные пробы рег. № 27 (кран школа) и рег № 31 (кран дошкольная группа) не соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям: в пробе рег.№ 27 ОКБ – 1, в пробе рег.№ 31 ОКБ – 0,7, при норме – не допускается.

Что является нарушением п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.2.4 Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды не согласована с территориальным органом федерального органа осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

п.4.2 Не осуществляется постоянный контроль качества питьевой воды в соответствии программы производственного контроля, не представлены протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды.

п.4.4, п.3.1 гл. II приложения 1. В программе производственного контроля качества воды не верно указано количество исследуемых проб

- микробиологические исследования указано 2р/месяц, должно быть еженедельно;

- обобщенные показатели не указаны, должно быть ежеквартально;

- органолептические исследования указано 2р/месяц, должно быть еженедельно;

- неорганические и органические вещества не указано, должно быть не менее 1 раз год;

- показатели, связанные с водоподготовкой не указаны, должно быть 1 раз в смену;

- радиологические показатели не указаны, должно быть 1 раз в год.

Отсутствуют химические вещества, выбранные для постоянного контроля – общая минерализация, поверхностно активные вещества, фенольный индекс, нитриты, хлориды, марганец, аммиак, бор, йод, мышьяк, никель, ртуть, свинец, стронций, фтор, хром, цианиды.

Отсутствуют исследования на содержание цист лямблий.

Не указана периодичность отбора проб воды по обобщенным показателям, не указаны контрольные точки отбора проб.

п. 2.2.1. Гл. I приложения 1. В программу производственного контроля качества воды не включено исследование химического вещества хлороформ.

п. 3.2 Гл. II приложения 1. Не указаны методики определения контролируемых показателей (ГОСТ, ПНДФ, МУК и т.д.)

п. 3.4 Гл. II приложения 1. В программе производственного контроля качества воды не включено количество исследуемых проб воды.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) : _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки) : _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) : _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №391 от 20.05.2019г., протоколы лабораторных испытаний от 20.05.2019г., фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Смирнова Н.В.
_____ Цирулева Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Соколова Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " мая 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Материалы приняты
И.о.начальника Даниловского
отдела Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области

Загладкина Н.Н.